EQUIPMENT

GRANDS EQUIPEMENTS PROFESSIONNEL

nuova SIMONELLI espresso coffee machines

Victoria Arduino

la marzocco handmade in florence

POINÇON DE GARANTIE RENEKA

Fiorenzato

MAHLKÖNIG

blendtec

SANTOS

XLVI OPERAI DEL VAPORE

EDITION 2025

SOMMAIRE

1



MACHINES PRO ENTREE DE GAMME

VOLUMETRIQUE / PRESSOSTAT MANUEL

P. 3 à 5

MACHINES PRO MILIEU DE GAMME

VOLUMETRIQUES / PRESSOSTAT ELECTRONIQUE / ECRAN LCD

P. 5 à 16

MACHINES PRO HAUT DE GAMME

VOLUMETRIQUES / PRESSOSTAT ELECTRONIQUE / ECRAN LCD / GROUPES INDEPENDANTS

P. 17 à 24

MACHINES PARTICULIERS

AUTOMATIQUE / ENTRAINEMENT

P. 25 à 26

2

MOULINS ESPRESSO PRO

ON DEMAND / MEULES PEFORMANTES / ECRAN LCD

P. 27 à 31

MOULINS METHODES DOUCES & VENTE A EMPORTER PRO

MICROMETRIQUE / MEULES PEFORMANTES / SILENCIEUX

P. 28 à 32

3

ACCESSOIRES COFFEE SHOP

BLENDER / MACHINE A GLACE / LAVE TASSE

P. 33 à 36

STATIONS INOX & MOBILE

MOBILE / COCKTAIL / BARISTA

P. 37 à 39

BBS CONSULTING & EQUIPMENT
ZA la verdière 1, 10 bis rue André Marie Ampère
13880 Velaux

@ : contact@bb-solutions.fr
Tel : 04 42 34 22 63
Horaires : 9h - 12h & 13h - 17h

nuova SIMONELLI®
The coffee machines you can trust.

BBS EQUIPMENT

NUOVA SIMONELLI MUSICA

Machine semi-professionnelle; Groupe professionnel thermocompensé; Dosage volumétrique programmable; 1 buse vapeur en acier inoxydable avec commande Push & Pull; Carrosserie en acier inoxydable, Manomètre professionnel gestion de la pression chaudière; Réservoir d'eau amovible ou raccordement direct au réseau d'eau (Vers. «RD»); Bords éclairés par des LED (version LUX); prise Schuko.

Couleur standard : ■ Version Lux : ■

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
STANDARD	Réservoir d'eau : 3 Lt Chaudière isolée en cuivre : 2 Lt Puissance : 1200W Tension : 115/230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 320x400x430 mm Poids net/brut : 20/23 Kg	115V	MMUSICAVOL01	1.620
		230V	MMUSICAVOL01	1.515
LUX		115V	MMUSICALUX01	1.780
		230V	MMUSICALUX01	1.675
STANDARD Racc. D	Raccordement au réseau d'eau Chaudière isolée en cuivre : 2 Lt Puissance : 1200W Tension : 115/230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 320x400x430 mm Poids net/brut : 20/23 Kg	115V	MMUSICAVOL01	1.670
		230V	MMUSICAVOL01	1.565
LUX Racc. D		115V	MMUSICALUX01	1.830
		230V	MMUSICALUX01	1.725

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
I-coffee	Connection système Wi-Fi			105
Pompe rotative	Pompe rotative, pressostat pro, double portefiltre sur la version 230V			375
Professionnal Pack	Pressostat pro, double porte-filtre sur la version 230V			115
Approbation Internationales				75
Prise spéciale	Différente de la prise Shuko			26
APRES LA VENTE				
Kit recharge directe d'eau			KSVD000*	70
Kit réservoir + cartouche	Pack de 4 cartouches		KFCWM001	125
Porte-filtre cuir + Nano Tech			KPFN00*	165
Recharge kit cartouche	Pack de 4 cartouches		KFCWM000	73
Diffuseur Nano Tech	Diffuseur Nano Tech pour nettoyage plus simple		07300183*	20
Presseur en métal	Ergonomique à hauteur réglable		KPCNS001	82
Portefiltre Nano Tech			KPFNT00*	105

nuova SIMONELLI®
The coffee machines you can trust.

BBS EQUIPMENT

NUOVA SIMONELLI APPIA LIFE

Machine traditionnelle; Chaudières isolées; Système de distribution SIS; Dosage volumétrique (version « V ») ou manuel (version « S »); Pompe volumétrique intégrée; 2 buses en acier inoxydable avec commande « Push & Pull »; 1 buse eau chaude avec brise-jet; Économiseur d'eau chaude (en option); Chauffe-tasses électrique (en option); Hauteur augmentée des groupes (en option); Rail porte-tasses (en option).

Couleur standard imprimée : ■

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
COMPACT	Chaudière : 7,5 Lt Puissance : 2900W(230V)/1400W(115V) Tension : 115/230V Fréquence : 50/6 0 Hz Dim (LxPxH) : 554x545x498mm Poids net/brut : 42,5/52,5 K g	S 115V	MAPPC19SEM02	3.450
		S 230V	MAPPC19SEM02	
		V 115V	MAPPC19VOL02	4.170
		V 230V	MAPPC19VOL02	
1 GR	Chaudière : 5 Lt Puissance : 1900W(230V)/1400W(115V) Tension : 115/230 V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 404x545x498 mm Poids net/brut : 32,5/41 Kg	S 115V	MAPPI19SEM01	2.300
		S 230V	MAPPI19SEM01	
		V 115V	MAPPI19VOL01	2.805
		V 230V	MAPPI19VOL01	

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
Couleurs	Peinture □ ■ ■	Compact / 1 Gr		100 / 88
Groupes élevés	Avec réhausse	Compact		
Kit économiseur eau chaude	Mélangeur eau chaude	Compact		105
Chauffe-tasses electrique	Système full gel	Compact		90
Approbation Internationales				75
Buse à vapeur «Easy Cream»	Contrôle electrique temp. du lait. Buse à droite	Compact		590
Prise spéciale	Différente de la prise Shuko			26
APRES LA VENTE				
Kit buse à vapeur «Cool Touch»			KLVCT004	105
Porte-filtre cuir + Nano Tech			KPFN00*	165
Buse à vapeur «Cool Touch Nano Tech»			KLVCTN05	12
Diffuseur Nano Tech	Diffuseur Nano Tech pour nettoyage plus simple		07300183*	20
Presseur en métal	Ergonomique à hauteur réglable		KPCNS001	82
Portefiltre Nano Tech			KPFNT00*	105

nuova SIMONELLI®
The coffee machines you can trust.

BBS EQUIPMENT

NUOVA SIMONELLI APPIA LIFE

Machine traditionnelle; Chaudières isolées; Système de distribution SIS; Dosage volumétrique (version « V ») ou manuel (version « S »); Pompe volumétrique intégrée; 2 buses en acier inoxydable avec commande « Push & Pull »; 1 buse eau chaude avec brise-jet; Économiseur d'eau chaude (en option) ; Chauffe-tasses électrique (en option); Hauteur augmentée des groupes (en option); Rail porte-tasses (en option).

Couleur standard imprimée : ■

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
2 GR	Chaudière Vapeur : 11 Lt Puissance : 3150W Tension : 230/380 V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 784x544x500mm Poids net/brut : 54/66 Kg	S 230V	MAPPI19SEM02	3.925
		S 380V	MAPPI19SEM02	
		V 230V	MAPPI19VOL02	5.070
		V 380V	MAPPI19VOL02	
3 GR	Chaudière Vapeur : 15 Lt Puissance : 5200W Tension : 230/380 V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 1014x544x500mm Poids net/brut : 72/85 Kg	S 230V	MAPPI19SEM03	5.200
		S 380V	MAPPI19SEM03	
		V 230V	MAPPI19VOL03	6.250
		V 380V	MAPPI19VOL03	

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
Couleurs	Peinture	2 Gr ☐ ■ ■ / 3 Gr ☐ ■		145
Groupes élevés	Avec réhausse	2 Gr / 3 Gr		
Kit économiseur eau chaude	Mélangeur eau chaude	2 Gr / 3 Gr		105
Chauffe-tasses electrique	Système full gel	2 Gr / 3 Gr		90 / 115
Approbation Internationales				75
Buse à vapeur «Easy Cream»	Contrôle electrique temp. du lait	Chac.		590
Prise spéciale	Différente de la prise Shuko	2 Gr		26
Rail		2 Gr / 3 Gr		200 / 220
APRES LA VENTE				
Kit buse à vapeur «Cool Touch»			KLVCT005	105
Porte-filtre cuir + Nano Tech			KPFN00*	165
Buse à vapeur «Cool Touch Nano Tech»			KLVCTN05	125
Diffuseur Nano Tech	Diffuseur Nano Tech pour nettoyage plus simple		07300183*	20
Presseur en métal	Ergonomique à hauteur réglable		KPCNS001	82
Portefiltre Nano Tech			KPFNT00*	105

FAEMA

EQUIPMENT

FAEMA FAEMINA

Double chaudière : pour une distribution du café et une gestion de la vapeur parfaites ; Réservoir frontal rechargeable ; Large menu de boissons ; Autosteam (option) : pour monter le lait à la perfection de façon automatique ; distribution du café 5 min après le démarrage et veille automatique après 10 minutes de non-utilisation (modifiable dans les réglages) ; Energy saving ; App be Faema : contrôle complet des paramètres, assistance à distance et communauté dédiée aux amateurs de café ; Reconnaissance vocale

Couleur Urban :

Couleur Classy :

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
1 GR	Chaudière vapeur : 2,6 Lt Chaudière café : 0,6 Lt Réservoir d'eau : 2,5 Lt Puissance : 1300W / 1900W Tension : 220-240V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 377,3x517,2x413,4 mm Poids net/brut : 35,2 Kg	VOL		4.500

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
Couleur Classy				400
Buse AutoSteam				350
Raccordement hydrique et vidange				200

Victoria Arduino

INSPIRED BY YOUR PASSION.

bbs EQUIPMENT

VICTORIA ARDUINO E1 PRIMA

Technologie NEO (New Engine Optimization écran LCD avec temps d'infusion ; buse vapeur Cool Touch ; Chaudières isolées ; purge automatique ; dosage volumétrique ; porte filtres en acier ; diffuseur en acier inoxydable ; 1 lance eau chaude ; 2 doses programmables) Branchement au réseau d'eau et réservoir en une seule version ; Module Wi fi ; Bluetooth App pour réglage et partage de recettes ; Kit lumières

Couleur standard :

Capellini couleurs :

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
1 GR	Chaudière vapeur : 1,5 Lt Chaudière café : 0,14 Lt Réservoir d'eau : 1,5 Lt Puissance : 1500W / 1800W / 2600W Tension : 110-120V / 220-240V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 410x510x380 mm Poids net/brut : 36/47 Kg	VOL		4.690

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
Cappellini couleurs				208
Couleurs spéciale RAL				312
Panneau arrière en bois				260
Buse vapeur Easy Cream				590
Prise spéciale	Différente de la prise Shuko			26
Approbation Internationales				75

nuova SIMONELLI®
The coffee machines you can trust.

BBS EQUIPMENT

NUOVA SIMONELLI APPIA LIFE XT

Machine professionnelle compacte; Chaudières isolées; Système de distribution SIS; Dosage volumétrique (version « V ») ou manuel (version « S »); Pompe volumétrique intégrée; Buse à vapeur en acier inoxydable avec commande «Push & Pull»; Système Easy Cream (en option); 1 buse eau chaude avec brise-jet; Économiseur d'eau chaude (en option); Surface de travail en acier inoxydable; Hauteur augmentée des groupes (en option).

Couleurs standards :

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
2 GR XT	Chaudière Vapeur : 11 Lt Puissance : 4150W Tension : 230/380 V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 784x544x500mm Poids net/brut : 54/66 Kg	V 230V	MAPPI19PLS02	5.715
		V 380V	MAPPI19PLS02	
3 GR XT	Chaudière Vapeur : 15 Lt Puissance : 5200W Tension : 230/380 V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 1014x544x500mm Poids net/brut : 72/85 Kg	V 230V	MAPPI19PLS03	6.770
		V 380V	MAPPI19PLS03	

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
Groupes élevés	Avec réhausse			
Buse à vapeur «Easy Cream»	Contrôle electrique temp. du lait	Chac.		590
Chauffe-tasses electrique	Système Full Gel	2 Gr / 3 Gr		90 / 115
Kit économiseur eau chaude	Mélanger eau chaude			105
Approbations internationales				75
Prise spéciale	Différente de la prise Shuko	2 Gr		26
Rail		2 Gr / 3 Gr		200 / 220
APRES LA VENTE				
Kit buse à vapeur «Cool Touch»			KLVCT004	105
Porte-filtre cuir + Nano Tech			KPFPN00*	165
Kit buse à vapeur «Cool Touch Nano Tech»			KLVCTN04	125
Diffuseur Nano Tech	Diffuseur Nano Tech pour nettoyage plus simple		07300183*	20
Presseur en métal	Ergonomique à hauteur réglable		KPCNS001	82
Portefiltre Nano Tech			KPFNT00*	105

XLVI
OPERAI DEL VAPORE

EQUIPMENT

XLVI STEAMHAMMER ELECTRONICS

Système de chauffage P.I.D & Écran LCD ; Arrêt automatique & Mode économie d'énergie ; Grille d'évacuation & Lavage automatique ; Rappel de maintenance automatique ; Débit régulier débit continu, lent et constant pour un expresso avec une consistance délicate et uniforme ; Chaudière vapeur permet de modifier la pression et le débit de vapeur pour obtenir une crème compacte et hydratée ; Clavier «facile à utiliser» conçu de manière très intuitive et confortable au toucher

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
1 GR	Puissance : 2900W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 490x570x600 mm Poids net : 52 Kg	230V	5.144
2 GR	Puissance : 3500/4000W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 730x570x600 mm Poids net : 90 Kg	230V	6.434
3 GR	Puissance : 4300/5000W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 930x570x600 mm Poids net : 102Kg	230V	7.486

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
Couleurs de peinture	(corps sans panneau avant): blanc, noir, rouge		590
Peinture	(carrosserie sans panneau avant): toutes les couleurs (RAL)		852
Couleurs de peinture	(corps entier): blanc, noir, rouge		748
Peinture	(corps entier): toutes les couleurs (RAL)		948
Lumières LED avant et arrière			365
Lumières LED multicolors	Sélectionner votre couleur à partir d'un smartphone		549
Roue à vapeur en aluminium	Chacune	Alu / Alu coloré / Noyer ou chêne / Olivier	218 / 280 / 200 / 261
Manche	Pour chaque levier à vapeur	Alu / Alu coloré / Noyer ou chêne / Olivier	38 / 58 / 28 / 37
Poignée	Pour chaque porte-filtre	Noyer ou chêne / Olivier / Cuir	76 / 76 / 125
Entourage de panneau	Pour chaque bouton poussoir	Noyer ou chêne / Olivier / Alu coloré / Cuir	65 / 73 / 48 / 45
Bande arrière		Noyer ou chêne / Olivier	400 / 540
Habillage de la machine		Cuir	1600
Logo		XLVI ou Steamhammer bois / Perso sur chaudiere	75 / 267
Groupe revêtu	Chacun	Cuivre / Couleur Or	122 / 206
Porte-filtre revêtu	Chacun	Cuivre / Couleur Or	35 / 63
Bec unique ou double revêtu	Chacun	Cuivre / Couleur Or	16 / 24
Verre arrière			800
Réhausseur pour expresso		5,5cm / 7,5 cm	97 / 103

nuova SIMONELLI®
The coffee machines you can trust.

BBS EQUIPMENT

NUOVA SIMONELLI AURELIA WAVE

Machine à café traditionnelle; Dosage Volumétrique (versions «V» et «Digit»)ou manuel (version «S»); 1 Lance eau chaude avec économiseur; Système de nettoyage automatique (vers. «V» et «Digit»); USB Slot (Vers. «Digit»); écran Touch-Screen (Vers. «Digit»); écran TFT (version «V»); Temps d'extraction (Digit); 3 doses d'eau chaude (Version Digit); Contrôle électronique de la température eau chaude (version Digit); Smart Water Technology (en option vers. «Digit»).

Couleurs standards :

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
2 GR	Chaudière Vapeur : 14 Lt Puissance : 4700W Tension : 230/380 V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 802x605x537mm Poids net/brut : 78/84 Kg	S 230V / S 380V	MAURE18SEM02	5.175
		V 230V / V 380V	MAURE18VOL02	6.950
		DIGIT 230V / DIGIT 380V	MAURE18VDG02	8.655
3 GR	Chaudière Vapeur : 17 Lt Puissance : 5200W Tension : 230/380 V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 1032x605x537mm Poids net/brut : 92/102 Kg	S 230V / S 380V	MAURE18SEM02	6.050
		V 230V / V 380V	MAURE18VOL02	8.260
		DIGIT 230V / DIGIT 380V	MAURE18VDG02	10.050

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
Groupes élevés	Sans support			
Technologie Smart water	Seulement pour Aurelia Digit	2 Gr / 3 Gr		990
Purge automatique	Seulement pour Aurelia Digit	2 Gr / 3 Gr		205 / 310
Lumières LED	Versions S et V	2 Gr / 3 Gr		175 / 205
Lumières LED	Version DIGIT	2 Gr / 3 Gr		235 / 270
Contrôle température eau chaude		2 Gr / 3 Gr		310
Chauffe-tasses electrique	Système full gel	2 Gr / 3 Gr		280 / 365
Approbation Internationales				75
Buse à vapeur «Easy Cream»	Contrôle electrique temp. du lait	Chac.		590
APRES LA VENTE				
Kit buse à vapeur «Cool Touch»			KLVCT005	105
Porte-filtre cuir + Nano Tech			KPFN00*	165
Buse à vapeur «Cool Touch Nano Tech»			KLVCTN05	125
Buse à vapeur «Cool Touch Inox Tech»			KLVCTI06	135
Diffuseur Nano Tech	Diffuseur Nano Tech pour nettoyage plus simple		07300183*	20
Presseur en métal	Ergonomique à hauteur réglable		KPCNS001	82
Portefiltre Nano Tech			KPFNT00*	100
Module Wi-Fi			KWIFI009	250

Victoria Arduino

INSPIRED BY YOUR PASSION.

BBS EQUIPMENT

VICTORIA ARDUINO 358 WHITE EAGLE LEVA

Actionnement avec levier; Dosage manuel; 2 buses vapeur; 1 buse eau chaude; LED lumineuses à l'arrière de la machine (version STEELUX).

Couleur standard :

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION		CODE	PRIX € HT
2 GR	Chaudière : 14 Lt Puissance : 3000W Tension : 230/380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 820x660x510 mm Poids net/brut : 75/88 Kg	LEVA	STEELUX	MVA358ALEV02	6.650
			BLANC		6.000
			NOIR		
3 GR	Chaudière : 17 Lt Puissance : 5000W Tension : 230/380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 1050x660x510 mm Poids net/brut : 92/111 Kg	LEVA	STEELUX	MVA358ALEV03	7.700
			BLANC		7.060
			NOIR		

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
Lumières LED	Arrière seulement version blanc - noir - couleur spécial	2 ou 3 Gr		165
Chauffe-tasses electrique programmable		2 Gr / 3 Gr		85 / 120
Couleur spéciales sur demandes	Couleur RAL sur indication du client			480
Approbation Internationales				75
APRES LA VENTE				
Kit buse vapeur Cool Touch			KLVCT001	105
Kit buse vapeur «Cool Touch Nano Tech»			KLVCTN01	125
Kit buse vapeur «Cool Touch Inox Tech»			KLVCT106	135

XLVI
OPERAI DEL VAPORE

EQUIPMENT

XLVI ST9H

Corps entièrement en acier inoxydable ; Chaudière en acier inoxydable isolée de 3 l ; Groupe unitaire saturé de 7,5 kg ; Système P.I.D. de dernière génération ; Pompe de rotation interne 150 litres / heure ; Réservoir d'eau en céramique de 3 l ; Plateau égouttoir en céramique ; Repose-tasses en céramique ; Possibilité de raccordement au réseau d'eau ; Minuterie d'extraction ; Machine personnalisable en couleurs et dans les matériaux

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
1 GR	Puissance : 2600W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 400x500x450 mm Poids net : 38 Kg	230V	4.990
2 GR	Puissance : 5700W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 730x550x550 mm Poids net : 73 Kg	230V	9.490
3 GR	Puissance : 7200W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 950x550x550 mm Poids net : 82Kg	230V	10.890

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
Peinture		blanc ou noir ou rouge / RAL	675 / 1350
Peinture	Corps entier	blanc ou noir ou rouge / RAL	1134 / 2268
Kit LED		Classique / Multicolors	325 / 538
Plateau de vidange		Blanc ou Noir ou Rouge / RAL	108 / 216
Kit mécanisme de pré-infusion pour groupe	Chacun		118.8
Support ecran anodisé couleur	Chacun		11.14
Roue à vapeur anodisée colorée	Chacune		35,64
Colonne support de groupe	Pour chaque groupe	Blanc ou Noir ou Rouge / RAL	54 / 108
Poignée	Pour chaque porte-filtre	Noyer ou Chêne / Bois d'olivier / Cuir foncé ou classique ou clair	26 / 52.5 / 117
Support de panneau clavier		Noyer ou Chêne / Bois d'olivier / Cuir foncé ou classique ou clair / Anodisé coloré	61 / 69 / 33 / 23.4
Support de clavier peint		Blanc ou Noir ou Rouge / RAL	27 / 46.8
Habillage de la machine		Cuir	1498
Logo personnalisé		1, 2 ou 3 Gr	250
Groupe revêtu	Chacun	Cuivre / Couleur Or / Noir	120 / 170 / 120
Porte-filtre revêtu	Chacun	Cuivre / Couleur Or	31 / 60
Bec unique ou double revêtu	Chacun	Cuivre / Couleur Or	23 / 15
Verre arrière			800
Module café filtre			1250

Victoria Arduino

INSPIRED BY YOUR PASSION.

bbs EQUIPMENT

VICTORIA ARDUINO 358 WHITE EAGLE

Contrôle de la température PID; Écran TFT multifonction; Système de distribution HEES; Dosage volumétrique; 2 buses vapeur Inox; 1 buse eau chaude avec économiseur; LED lumineuses à l'arrière de la machine (Vers. DIGIT STEELUX).

Couleur standard :

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION		CODE	PRIX € HT
2 GR	Chaudière : 14 Lt Puissance : 4700W Tension : 230/380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 822x659x511 mm Poids net/brut : 71/87 Kg	DIGIT	STEELUX	MVA358AVDG02	9.300
			BLANC NOIR		8.455
3 GR	Chaudière : 17 Lt Puissance : 5200W Tension : 230/380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 1053x659x511 mm Poids net/brut : 91/111 Kg	DIGIT	STEELUX	MVA358AVDG03	11.000
			BLANC NOIR		10.200

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
Version groupes hauts	Avec support réhausse tasses			
Lumières LED	Arrière version blanc - noir - couleur spécial	2 ou 3 Gr		165
	Arrière + avant	2 Gr / 3 Gr		330 / 375
	Avant Steelux	2 Gr / 3 Gr		165 / 210
Chauffe-tasses electrique programmable		2 Gr / 3 Gr		85 / 120
Buse vapeur Easy Cream	Seulement buse à gauche			590
Couleur spéciales sur demandes	Couleur RAL sur indication du client			480
Module Wi-fi		2 ou 3 Gr		250
Approbation Internationales				75
APRES LA VENTE				
Kit buse vapeur Cool Touch			KLVCT001	105
Kit buse vapeur «Cool Touch Nano Tech»			KLVCTN01	125
Kit buse vapeur «Cool Touch Inox Tech»			KLVCT106	135
Diffuseur Nano Tech	Diffuseur Nano Tech pour nettoyage plus simple		07300183*	20
Porte-filtre Nano Tech			KPFNT00*	105
Porte-filtre Cuir + Nano Tech			KPFPN00*	165
Porte-filtre Inox + Cuir			KPFIPN00*	120

Victoria Arduino

INSPIRED BY YOUR PASSION.

BBS EQUIPMENT

VICTORIA ARDUINO ADONIS STYLE

Machine à café traditionnelle avec contrôle électronique de la température PID écran LCD multifonction système de distribution HEES dosage volumétrique 2 buses vapeur en acier inoxydable commande Push Pull 1 lance eau chaude avec économiseur chauffe tasses électrique programmable Lumières LED sous les groupes et sur le dos de la machine Pieds hauts.

Couleur standard :

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
2 GR	Chaudière : 14 Lt Puissance : 4800W Tension : 230/380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 860x566x630 mm Poids net/brut : 84/90 Kg	230V	MADON13VDG02	9.230
		380V		9.230
3 GR	Chaudière : 17 Lt Puissance : 5200W Tension : 230/380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 1090x566x630 mm Poids net/brut : 98/108 Kg	230V	MADON13VDG03	10.800
		380V		10.800

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
Version groupes hauts	Avec support réhausse tasses			
Couleurs vintage	Blanc perle, rouge Victoria, noir mat	Style		230
Couleurs spéciales sur demande	Couleur RAL sur indication du client	Style		480
Buse vapeur Easy Cream	Disponible sur la buse à gauche	Style		590
Approbation Internationales				75
APRES LA VENTE				
Kit buse vapeur Cool Touch			KLVCT002	105
Buse à vapeur Turbocream	Buse automatique pour monter le lait sans sonde de température		KLTC0001	47
Diffuseur Nano Tech	Pour un nettoyage plus simple		07300183*	20
Porte-filtre Nano Tech			KPFNT00*	105
Porte-filtre cuir gris + Nano Tech			KPFPN00*	165
Porte-filtre inox + cuir			KPFIPN00*	120

Victoria Arduino

INSPIRED BY YOUR PASSION.

bbs EQUIPMENT

VICTORIA ARDUINO EAGLE ONE

Technologie NEO (New Engine Optimization) ; Écran TFT multifonction ; Écran LCD pour chaque groupe avec shot time ; 2 Buses vapeur Cool Touch; Chaudières isolées ; T.E.R.S ; AutoPurge ; dosage volumétrique; porte-filtres en acier inoxydable; Diffuseur en acier inoxydable h = 3 mm; 1 buse d'eau chaude (2 doses programmables).

Couleur standard :

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
2 GR	Chaudière vapeur : 7 Lt Chaudière café : 0.14 Lt Puissance : 5000W Tension : 230/380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 758x437x586 mm Poids net/brut : 69/83 Kg	VOL	MVAEGL1VN302	11.200
3 GR	Chaudière vapeur : 7 Lt Chaudière café : 0.14 Lt Puissance : 6500W Tension : 230/380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 758x437x586 mm Poids net/brut : 84/99 Kg	VOL	MVAEGL1VN303	13.100

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
Chauffe-Tasses		2 Gr / 3 Gr		280 / 365
Panneau arrière	Finition en bois ou gris pierre	2 Gr / 3 Gr		286 / 312
Buse vapeur Easy Cream	Possibilité de lance double	Chac.		590
Kit lumières	Lumières avant ou arrière	2 Gr / 3 Gr		185 / 250
Couleur spéciales sur demandes	Couleur RAL sur indication du client			480
Technologie Smart Water		2 Gr / 3 Gr		990
Module Wi-fi				250
Approbation Internationales				75
APRES LA VENTE				
Grille pour les tasses		2 Gr / 3 Gr	03003942 / 03003943	198 / 255
Support tasses	H = 2 cm, en acier inoxydable	2 ou 3 Gr	03001770	21

FAEMA

FAEMA PRESIDENT GTI 5 BOUTONS



Système thermique ; GTI smart boiler ; Nouvelle interface ; Nouveaux black porte filtre ; Machine Verte ; AutoSteam milk 4 ; Port USB ; 2 lances vapeurs ; 1 lance eau chaude ; 3 sélection d'eau chaude ; Chauffe tasses électrique ; Portefiltres, carters et leviers de vapeur en bois disponibles de série.

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
2 GR	Chaudière : 2 Lt Puissance : 4300/5100W Tension : 230/380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 820x630x505 mm Poids net : 77 Kg	230V/380V	14.820
3 GR	Chaudière : 3 Lt Puissance : 4300/5100W Tension : 230/380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 1040x630x505 mm Poids net : 90Kg	230V/380V	17.615

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
Barre LED		2 ou 3 Gr		190
Kit Wifi		2 ou 3 Gr		290
Kit d'interface ordinateur EVO		2 ou 3 Gr		1290
Kit balance		2 Gr / 3 Gr		1465 / 2075
Kit Tall cup		2 ou 3 Gr		
PANNEAUX ARRIERES				
Visuel sur demande	Weave 02	2 ou 3 Gr		300
Visuel sur demande	Weave 01	2 ou 3 Gr		300
Visuel sur demande	Grid 02	2 ou 3 Gr		300
Visuel sur demande	Foliage Black	2 ou 3 Gr		300
Visuel sur demande	Grid 03	2 ou 3 Gr		300
Visuel sur demande	Mesh 01	2 ou 3 Gr		300
Visuel sur demande	Mesh 02	2 ou 3 Gr		300

nuova SIMONELLI®
The coffee machines you can trust.

BBS EQUIPMENT

NUOVA SIMONELLI AURELIA WAVE T3

Machine à café traditionnelle avec technologie T3; Afficheur Touch-Screen; Programmation indépendante de la température sur chaque groupe; Chaudières isolées; Système d'extraction SIS; Milk Led sur lances vapeur; Dosage Volumétrique; 2 Lances vapeur en inox cool touch; 1 Lance eau chaude avec économiseur; Réglage externe de la pression pompe.

Couleur Standard :

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
2 GR	Technologie pulse Jet Chaudière Vapeur : 14 Lt Puissance : 6500W Tension : 230/380 V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 802x605x537mm Poids net/brut : 80/86 Kg	V 230V	MAURE18VT302	11.235
		V 380V	MAURE18VT302	
3 GR	Technologie pulse Jet Chaudière Vapeur : 17 Lt Puissance : 5200W Tension : 230/380 V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 1032x605x537mm Poids net/brut : 95/105 Kg	V 230V	MAURE18VT303	12.810
		V 380V	MAURE18VT303	

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
Groupes élevés	Sans support			
Technologie Smart water		2 Gr		990
		3 Gr		
Purge automatique		2 Gr		205
		3 Gr		310
Contrôle température eau chaude		2 Gr		310
		3 Gr		
Chauffe-tasses electrique	Système full gel	2 Gr		280
		3 Gr		365
Approbation Internationales				75
Buse à vapeur «Easy Cream»	Contrôle electrique temp. du lait	Chac.		590
APRES LA VENTE				
Porte-filtre cuir + Nano Tech			KPFN00	165
Buse à vapeur «Cool Touch Nano Tech»			KLVCTN05	125
Buse à vapeur «Cool Touch Inox Tech»			KLVCTI06	135
Support			03001778	21

Victoria Arduino

INSPIRED BY YOUR PASSION.

bbs EQUIPMENT

VICTORIA ARDUINO 388 BLACK EAGLE T3

Technologie T3 pour le contrôle de la température; Écran TFT multifonction; Écran LCD pour chaque groupe avec shot time; 2 Buses vapeur Cool Touch; Chaudières isolées; Système de distribution HEES; Dosage volumétrique; 1 buse eau chaude avec économiseur

Couleur standard :

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
2 GR	Chaudière : 14 Lt Puissance : 7400W Tension : 230/380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 822x690x480 mm Poids net/brut : 85/105 Kg	VOL	MVA388AVT302	14.400
3 GR	Chaudière : 17 Lt Puissance : 9500W Tension : 230/380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 1072x690x480 mm Poids net/brut : 110/130 Kg	VOL	MVA388AVT303	16.300

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
Pieds bas	H = 435mm			
Buse vapeur Easy Cream	Possibilité de lance double			590
Emballage en bois		2 Gr / 3 Gr		80 / 95
Couleur spéciales sur demandes	Couleur RAL sur indication du client			480
Approbation Internationales				75
APRES LA VENTE				
Kit buse vapeur «Cool Touch Nano Tech»			KLVCT001	125
Kit buse vapeur «Cool Touch Inox Tech»			KLVCT106	135
Portefiltre Inox + Cuir			KPFIPN00*	120

Victoria Arduino

INSPIRED BY YOUR PASSION.

bbs EQUIPMENT

VICTORIA ARDUINO 388 BLACK EAGLE GRAVITECH

Technologie gravimétrique et T3; Écran TFT multifonction; Écran LCD pour groupe avec shot time; 2 Buses vapeur Cool Touch; Chaudières isolées;
Système de distribution HEES; Dosage volumétrique; 1 lance eau chaude chauffe-tasses électrique programmable, porte-filtre en cuir nano tech, emballage en bois.

Couleur standard :

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
2 GR	Chaudière : 14 Lt Puissance : 7400W Tension : 230/380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 822x690x480 mm Poids net/brut : 85/105 Kg	MANUEL	MVA388WST302	15.980
3 GR	Chaudière : 17 Lt Puissance : 9500W Tension : 230/380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 1072x690x480 mm Poids net/brut : 110/130 Kg	MANUEL	MVA388WST303	18.100

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX € HT
Pieds bas	H = 435mm			
Buse vapeur Easy Cream	Possibilité de lance double			590
Couleur spéciales sur demandes	Couleur RAL sur indication du client			480
Approbation Internationales				75
APRES LA VENTE				
Kit buse vapeur «Cool Touch Nano Tech»			KLVCT001	125
Kit buse vapeur «Cool Touch Inox Tech»			KLVCT106	135
Portefiltre Inox + Cuir			KPFIPN00*	120

RENEKA LIFE AROMA PERFECT

Stabilité des températures d'extraction et ajustement des températures par groupe ; Eau chaude mitigée réglable en température et programmable en 2 en doses ; Mode éco : mise en veille de la machine pour les périodes de non utilisation, chauffe régulée à 80°, consommation réduite en eau et éléctricité ; Anti-Pics : stabilise les variations de température pendant les différents cycles cafés grâce à un mitigeur ; Pompe rotative éléctromagnétique : 120 L/h sur 1 et 2 groupes, 200L/h sur 3 groupes ; GID-R. : Possibilité de régler indépendamment la température de chaque groupe ; PID réglable : régulation éléctronique de la température de la chaudière ; Cycle de nettoyage des groupes : appuyer simultanément sur les touches 1 et 5 - 5 doses volumétriques programmables.

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
1 GR	Puissance : 2100W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 430x510x510 mm Poids net : 42 Kg	230V	6.264
2 GR	Puissance : 3300 - 3800W Tension : 230V / 380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 710x510x510 mm Poids net : 60 Kg	230V / 380V	8.225
3 GR	Puissance : 4200 - 6200W Tension : 230V / 380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 930x510x510 mm Poids net : 80Kg	230V / 380V	10.125

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
Peinture	Les joues	blanc ou noir	sur demande
Peinture	Corps entier	blanc ou noir	sur demande
Latte art		Classique / Multicolors	sur demande
Lance vapeur	1 lance vapeur supplémentaire	Sur machine 2 et 3 GR uniquement	sur demande
Dark édition			sur demande
White édition			sur demande
Black & White série			sur demande

XLVI
OPERAI DEL VAPORE

EQUIPMENT

XLVI INDIPENDENTE

Sa particularité est que tous les composants technologiques nécessaires à son fonctionnement sont incorporés dans la machine elle-même, sans la présence de composants sous le comptoir. La possibilité de modifier la pression, le débit et la température permet au barista de personnaliser à sa guise l'extraction, pour un produit en tasse unique et exclusif. Système de chauffage P.I.D & Écran LCD ; Arrêt automatique & Mode économie d'énergie ; Grille d'évacuation & Lavage automatique ; Débit régulier ; Personnalisable

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
1 GR	Puissance : 1000W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 250x550x450 mm Poids net : 21 Kg	230V	4.260

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
Meuble à encastrer			10530
Module Vapeur			2460
Module Eau			1640
Chaudière	Petit : 420x400x450mm / Moyen : 620x400x450mm (LxPxH)	Petit / Moyen	2500 / 3000
Kit profil de pression			1170
Kit Pombassa			585
Peinture	Globale	Blanc ou Noir	256
Peinture	Globale	RAL au choix	447
Poignée	Pour chaque porte-filtre	Bois / Bois d'olivier	76
Diverses	Couleur or, personnalisation en cuir, etc...		A la demande

la marzocco

EQUIPMENT

LA MARZOCCO AUTOMATIQUES

Technologie à Double Chaudière : Chaudières séparées pour optimiser la distribution de l'espresso et la production de vapeur ; PID : Permet de contrôler électroniquement la température de distribution de l'espresso ; Groupes Saturés, ils garantissent une stabilité thermique, incomparable, café après café ; Porte-filtres et Filtres de Haute Précision : Les porte-filtres et filtres de haute précision en acier inoxydable améliorent la consistance et la qualité dans la tasse.

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
LINEA S 2 GR	Puissance : 3600W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 690x520x450 mm Poids net : 51 Kg	230V	9.400
LINEA 3 GR	Puissance : 4800W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 930x520x450 mm Poids net : 66 Kg	230V	11.150

Technologie à Double Chaudière : Chaudières séparées pour optimiser la distribution de l'espresso et la production de vapeur ; Double PID : Permet de contrôler électroniquement la température de distribution de l'espresso et de la vapeur ; Groupes Saturés, ils garantissent une stabilité thermique, incomparable, café après café ; Porte-filtres et Filtres de Haute Précision : Les porte-filtres et filtres de haute précision en acier inoxydable améliorent la consistance et la qualité.

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
LINEA PB 2 GR	Puissance standard : 4600W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 710x590x533mm Poids net : 61 Kg	230V	13.750
LINEA PB 3 GR	Puissance standard : 6100W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 950x590x533mm Poids net : 77 Kg	230V	16.150
LINEA PB X 2 GR	Puissance max : 5670W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 710x590x533mm Poids net : 61 Kg	230V	15.650
LINEA PB X 3 GR	Puissance max : 7790W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 950x590x533mm Poids net : 77 Kg	230V	18.350

la marzocco

EQUIPMENT

LA MARZOCCO AUTOMATIQUES

Technologie à Double Chaudière : Chaudières séparées pour optimiser la distribution de l'espresso et la production de vapeur ; PID : Permet de contrôler électroniquement la température de distribution de l'espresso ; Groupes Saturés ; Porte-filtres et Filtres de Haute Précision : Les porte-filtres et filtres de haute précision en acier inoxydable, ils garantissent une stabilité thermique, incomparable, café après café éliorent la consistance et la qualité dans la tasse.

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
GB5 S 2 GR	Puissance : 3730W - 5445W Tension : 230V / 380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 770x640x470 mm Poids net : 70 Kg	230V / 380V	14.550
GB5 S 3 GR	Puissance : 4930W - 7240W Tension : 230V / 380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 970x640x470 mm Poids net : 91 Kg	230V / 380V	16.850

Technologie à Double Chaudière : Chaudières séparées pour optimiser la distribution de l'espresso et la production de vapeur ; Double PID : Permet de contrôler électroniquement la température de distribution de l'espresso et de la vapeur ; Chaudiéres séparées saturées, elles garantissent une stabilité thermique, incomparable, café après café en plus de pouvoir régler des température différentes groupe par groupe.

MODELES AV/EP	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
STRADA S AV 2 GR	Puissance standard : 4600 - 6200W Tension : 230V / 380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 800x675x475mm Poids net : 85 Kg	230V / 380V	19.500
STRADA S AV 3 GR	Puissance standard : 5100 - 8120W Tension : 230V / 380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 1000x675x475mm Poids net : 102 Kg	230V / 380V	21.900
STRADA X EP 2 GR	Puissance standard : 4600 - 6200W Tension : 230V / 380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 800x675x475mm Poids net : 85 Kg	230V / 380V	27.950
STRADA X EP 3 GR	Puissance standard : 5100 - 8120W Tension : 230V / 380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 1000x675x475mm Poids net : 102 Kg	230V / 380V	33.950

la marzocco

EQUIPMENT

LA MARZOCCO AUTOMATIQUES / PADDLE

Technologie à Double Chaudière : Chaudières séparées pour optimiser la distribution de l'espresso et la production de vapeur ; PID : Permet de contrôler électroniquement la température de distribution de l'espresso ; Groupes Saturés, ils garantissent une stabilité thermique, incomparable, café après café ; Buses vapeur Pro Touch, hautes performances, froides au toucher ; Steam Flush, rinçage automatique ; Porte-filtre straight-in, insertion du porte filtre sans rotation.

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
KB 90 2 GR	Puissance : 5400W - 5700W Tension : 230V / 380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 810x620x450 mm Poids net : 77 Kg	230V / 380V	18.650
KB 90 3 GR	Puissance : 7300W - 7800W Tension : 230V / 380V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 1050x620x450 mm Poids net : 101 Kg	230V / 380V	21.400

Technologie à Double Chaudière : Chaudières séparées pour optimiser la distribution de l'espresso et la production de vapeur ; Double PID : Permet de contrôler électroniquement la température de distribution de l'espresso et de la vapeur ; Chaudières séparées saturées, elles garantissent une stabilité thermique, incomparable, café après café en plus de pouvoir régler des température différentes groupe par groupe ; Intégration d'un compteur de seconde sur la linea mini (en option)

MODELES 1 GR	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
LINEA MICRA	Puissance standard : 1600 - 1850W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 290x390x340mm Poids net : 19 Kg	230V	2.800
LINEA MINI INOX / COULEUR	Puissance standard : 1620 - 1820W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 357x453x377mm Poids net : 30 Kg	230V	4.430 / 4.630
GS3 AUTO / PADDLE	Puissance standard : 1620 - 2300W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 400x530x355mm Poids net : 34.5 Kg	230V	6.450 / 6.650

SAGE THE BARISTA EXPRESS

Garantie 2 ans pour usage particulier uniquement ; Idéal pour s'entrainer à la maison ; 1 ou 2 doses ; Quantité de mouture réglable et annulation manuelle ; Le support de mouture innovant permet de moudre le café directement dans le porte filtre à expresso ; La buse vapeur vous permet de créer une micro mousse sublimant les arômes du café et essentielle dans l'art du latte ; Acier inoxydable brossé

Couleur standard :

Type de café accepté	Café grain
Capacité du réservoir à grains	250 grammes
Taille porte filtre	54 mm
Réglages	16 réglages de finesse
Broyeurs à grains	Acier Inoxydable
Puissance	230V - 1850W
Contrôle température	PID
Accessoires	Cuillère, pichet....

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
1GR	Puissance : 1470W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 318x351x404 mm Poids net : 12,5 Kg	230V	608.25

SCOTT

EQUIPMENT

SCOTT SLIMISSIMO

Machine à café compacte avec broyeur à grains intégré avec une pression de 19 bars, supérieure à la moyenne des autres machines, sa puissance lui permet de libérer au maximum les arômes et parfums du café. Elle propose sur son interface tactile les fonctions Expresso, Lungo, eau chaude, mais aussi détartrage et mémorisation des réglages pour réaliser un expresso personnalisé. Très simple d'utilisation, elle est aussi compacte que silencieuse.

Couleur standard :

Type de café accepté	Café grain
Capacité du réservoir à grains	150 grammes
Capacité du réservoir à eau	1,2 L
Réglages	5 niveaux de finesse
Broyeurs à grains	Acier Inoxydable
Puissance	240V
Classe énergétique	Catégorie A+
Ecran	Tactile

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
AUTO	Puissance : 1470W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 180x395x315 mm Poids net : 7,5 Kg	230V	300

nuova SIMONELLI®
The coffee machines you can trust.

BBS EQUIPMENT

NUOVA SIMONELLI MOULINS ESPRESSO

Moulin à café professionnel pour espresso avec doseur électronique On Demand; Meules Long Life ø = 85 mm; Écran tactile; Vitesse variable; Compteur de dose partielle/totale; 3 scénarios; 3 doses prévues; Fonction « allongé »; Fonction Stop & Go; Fonction « Barista »; réglage micrométrique de la mouture Technologie Clima Pro 2.0;

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
GX85	Capacité silo à café : 2kg Meules long life : diam 85mm Puissance : 750W (115V) / 650W (230v) Tension : 115V / 230V Fréquence : 50/60 Hz Production max conseillée : 12kg Dim (LxPxH) : 202x416x518 mm Poids net : 21 Kg	115V / 230V	2.870
GX85V	Capacité silo à café : 2kg Meules long life : diam 85mm Puissance : 450W (115V) / 500W (230v) Tension : 115V / 230V Fréquence : 50/60 Hz Production max conseillée : 12kg Dim (LxPxH) : 202x416x518 mm Poids net : 22 Kg	115V / 230V	3.185
GX85W	Capacité silo à café : 2kg Meules long life : diam 85mm Puissance : 450W (115V) / 500W (230v) Tension : 115V / 230V Fréquence : 50/60 Hz Production max conseillée : 12kg Dim (LxPxH) : 202x416x518 mm Poids net : 22 Kg	115V / 230V	3.555

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
Kit café filtre pour moulins Gravi		GX85W	120
Base moulin à café inox	Base (LxPxH) 250x380x80mm, avec tiroir		180
Prise spéciale	Différente de la prise Shuko		26
Recueil café			66

nuova SIMONELLI®
The coffee machines you can trust.

BBS EQUIPMENT

NUOVA SIMONELLI MOULINS ESPRESSO

Moulin à café professionnel pour espresso avec doseur électronique On Demand; Meules long life Ø = 75 mm; Écran tactile ; Vitesse variable; réglage micrométrique de la mouture

Couleurs standards : ☐ ■ ■

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
MDJ NEW	Capacité silo à café : 1,7kg Meules long life : diam 75mm Puissance : 750W (115V) / 575W (230v) Tension : 115V / 230V Fréquence : 50/60 Hz Production max conseillée : 5kg/j Dim (LxPxH) : 215x290x605 mm Poids net : 15 Kg	115V / 230V	1.290

Moulin à café professionnel pour espresso avec doseur électronique On Demand; Meules Ø = 65 mm; Écran tactile ; Vitesse variable; réglage micrométrique de la mouture ; Vitesse de mouture = 2g/s

Couleurs standards : ☐ ■ ■

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
MDXS NEW	Capacité silo à café : 1,7kg Meules : diam 65mm Puissance : 400W (115V) / 350W (230v) Tension : 115V / 230V Fréquence : 50/60 Hz Production max conseillée : 4kg/j Dim (LxPxH) : 212x290x601 mm Poids net : 10 Kg	115V / 230V	960

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
Base moulin à café inox	Base (LxPxH) 250x380x80mm, avec tiroir		180
Prise spéciale	Différente de la prise Shuko		26

FIORENZATO

EQUIPMENT

FIORENZATO MOULINS ESPRESSO / BREWING

Moulin à café professionnel pour espresso avec doseur électronique On Demand; Meules plates Ø = 64 mm (F64 EVO) ; Meules Ø = 58 mm (F4 EVO); Écran tactile (F64 EVO et F4 EVO) ; Vitesse variable; réglage micro-métrique de la mouture avec molette continue

Couleurs standards F64 EVO :

Couleurs standards F4 EVO :

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
F64 EVO	Capacité silo à café : 1,5kg Meules plates : diam 64mm Puissance : 450W Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Production max conseillée : 4kg/j Dim (LxPxH) : 230x270x615 mm Poids net : 13 Kg	230V	1.216
F4 EVO	Capacité silo à café : 500g Meules : diam 58mm Puissance : 250W (230v) Tension : 30V Fréquence : 50/60 Hz Production max conseillée : 1kg/j Dim (LxPxH) : 169x240x473 mm Poids net : 11 Kg	230V	893

Moulin à café professionnel polyvalent avec doseur électronique On Demand; Meules Ø = 64 mm traitement titane ; Vitesse variable; réglage micrométrique de la mouture avec molette continue

Couleurs standards :

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
F ALLGROUND	Capacité silo à café : 250g Meules : diam 64mm Puissance : 250W (230v) Tension : 30V Fréquence : 50/60 Hz Production max conseillée : 2kg/j Dim (LxPxH) : 168x240x473 mm Poids net : 9 Kg	230V	895

MAHLKÖNIG MOULINS ESPRESSO / BREWING

Moulins à café professionnel pour espresso avec doseur électronique On Demand; Meules plates Ø = 65 mm ; 6 doses réglables ; réglage micrométrique de la mouture avec molette continue ; Meulage silencieux (E80)

Couleurs standards : ■ □

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
E65 S	Capacité silo à café : 1,2kg Meules plates : diam 65mm Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Débit de production : 4-10g/s Dim (LxPxH) : 195x283x583 mm Poids net : 11,2 Kg	230V	1.749
E80 Suprême	Capacité silo à café : 1,8Kg Meules : diam 80mm Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Débit de production : 7g/s Dim (LxPxH) : 240x340x630 mm Poids net : 17,6 Kg	230V	2.599

Moulin à café professionnel pour méthodes douces et/ou vente à emporter ; Poignée de blocage pour maintenir les sacs ; réglage micrométrique de la mouture avec molette continue

Couleurs standards : ■ □

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
EK 43 S	Capacité silo à café : 800g Meules plates : diam 98mm Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Débit de production : 1,2Kg - 1,5Kg/min Dim (LxPxH) : 230x410x680mm Poids net : 24Kg	230V	2.649
EK 43	Capacité silo à café : 1,5Kg Meules : diam 80mm Tension : 230V Fréquence : 50/60 Hz Débit de production : 1,2Kg - 1,5Kg/min Dim (LxPxH) : 230x410x770 mm Poids net : 24 Kg	230V	2.649

SANTOS MOULINS ESPRESSO / BREWING

Moulin à café professionnel pour espresso ; Meules plates Ø = 63,5 mm ; Silencieux ; Réglage micrométrique de la mouture avec molette continue ; Ecran LCD intégré ; Détection auto du porte filtre ; Tasseur intégré (version 59T) ; Fabrication 100% française

Couleurs standards : ■ □

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
59	Capacité silo à café : 1kg Meules plates : diam 63,5mm Puissance : 1100W Fréquence : 50/60 Hz Débit de production : 7gr/s Dim (LxPxH) : 198x352x540 mm Poids net : 14,9 Kg	230V	1.300

Moulin à café professionnel pour méthodes douces ; Meules plates Ø = 63,5 mm ; distribution directe du café ; réglage micrométrique de la mouture très précise ; conduit de sortie de café ergonomique permettant d'accrocher une cup inox ; Fabrication 100% française

Couleurs standards : ■

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
01 BAR	Capacité silo à café : 1kg Meules plates : diam 63,5mm Puissance : 650W Fréquence : 50/60 Hz Débit de production : 14,5Kg/h Dim (LxPxH) : 190x330x560 mm Poids net : 11,2 Kg	230V	1.213

SANTOS MOULINS VENTE A EMPORTER

Moulin à café professionnel pour vente à emporter ; Meules plates Ø = 63,5 mm ; Pince sac ; hauteur 280mm ; réglage ajustable d'extra fin à extra gros ; Fabrication 100% française

Couleurs standards : ■

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
04N	Capacité silo à café : 1kg Meules plates : diam 63,5mm Puissance : 650W Fréquence : 50/60 Hz Débit de production : 14kg/h Dim (LxPxH) : 220x320x700mm Poids net : 17,7Kg	230V	1.072

Moulin à café professionnel pour vente à emporter ; Meules plates Ø = 120mm ; Pince sac ; hauteur sous sac ; plaque vibrante ; Silencieux 65 dBA ; réglage ajustable d'extra fin à extra gros ; Fabrication 100% française

Couleurs standards : ■

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
63	Capacité silo à café : 1,2kg Meules plates : diam 120mm Puissance : 1500W Fréquence : 50/60 Hz Débit de production : 120Kg/h Dim (LxPxH) : 279x329x677mm Poids net : 40 Kg	230V	3.243

BLENDTEC BLENDER

Les différences BLENDTEC

1. Jarre durable certifiée NSF : Légères, nos jarres présentent une conception innovante augmentant l'efficacité du blend. Elles sont également empilables pour un gain d'espace.
2. Base en métal renforcé : Contrairement à d'autres marques utilisant des bases plastique, nos bases en métal renforcé offrent une solidité à toute épreuve : elles sont quasiment indestructibles.
3. Lames de sécurité émoussées : Conçues pour durer, notre technologie permet à nos lames .d'êtres plus résistantes que des lames traditionnelles, sans arrêtes vives pour ne pas se couper.
4. Moteur à très hautes vitesses : Nos moteurs, qui sont conçus pour un nombre important de blends, permettent d'atteindre des vitesses élevées tout en gardant des performances constantes au fil du temps

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
EZ 600	Moteur : 1560W Interface : Ecran LCD et boutons physiques Type de boissons : Smoothies, cafés glacés... Programmes : Petit, moyen, grand, pulse Débit de production : 60 blend/jour Dim (LxPxH) :177x203x381mm Poids net : 3,3Kg	230V	837
CONNOISSEUR 825	Moteur : 1800W Interface : Ecran LCD et boutons physiques Caisson phonique : Réduction du bruit Programmes : 42 programmes préinstallés, port USB, outil en ligne... Débit de production : 150 blend/jour Dim (LxPxH) :229x229x475mm Poids net : 8,34Kg	230V	1.593

SANTOS BLENDER

9 programmes optimisés ; Double sens de rotation de ses couteaux breveté ; Silencieux et offre un excellent rendement énergétique ; Modulable et peut s'utiliser en version standard ou encastrable ; Fabrication 100% française

Couleurs standards : ■

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
66	Capacité utile : 1,4L Capacité max : 2,4L Touche pulse Programmes : 9 Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 197x233x393mm Poids net : 6,2Kg	230V	999

30 cycles pré-programmables ; Double sens de rotation de ses couteaux breveté ; Trés silencieux et offre un excellent rendement énergétique ; Modulable et peut s'utiliser en version standard ou encastrable ; Fabrication 100% française

Couleurs standards : ■

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
62	Capacité utile : 1,4L Capacité max : 2,4L Cloche insonorisation Programmes : 30 Fréquence : 50/60 Hz Dim (LxPxH) : 200x247x441 mm Poids net : 8,3Kg	230V	1.447

ITV ICE MAKERS MACHINES À GLAÇONS

Glacons pleins 30 grammes (14g pour le modèle NDP20) ; Carrosserie Inox AISI 304 - Ventilation frontale (idéale pour espaces réduits) ; Refroidissement à air ou à eau - Alimentation 230V (Triphasé modèle CP-MR400) ; Système à injection avec gicleurs souples pour éviter la formation du calcaire ; Niveau sonor réduit (32 dba) - Système électromécanique.

Nous vous recommandons fortement un système de refroidissement par eau pour éviter selon le lieu de stockage la possible surchauffe de l'appareil.

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
NDP20A	Puissance absorbée : 260W Capacité bac stockage : 6kg Débit de production : 23kg/24H Dim (LxPxH) : 350x475x595 mm	AIR	1388
NDP20W	Puissance absorbée : 260W Capacité bac stockage : 6kg Débit de production : 21kg/24H Dim (LxPxH) : 350x475x595 mm	EAU	1434
GALA NG30A	Puissance absorbée : 340W Capacité bac stockage : 15kg Débit de production : 32kg/24H Dim (LxPxH) : 405x515x744 mm + Pieds réglables 105/155mm	AIR	1 872
GALA NG30W	Puissance absorbée : 250W Capacité bac stockage : 15kg Débit de production : 33kg/24H Dim (LxPxH) : 405x515x744 mm + Pieds réglables 105/155mm	EAU	1937
GALA NG45A	Puissance absorbée : 510W Capacité bac stockage : 20kg Débit de production : 48kg/24H Dim (LxPxH) : 465x595x789mm + Pieds réglables 105/155mm	AIR	2393
GALA NG45W	Puissance absorbée : 430W Capacité bac stockage : 20kg Débit de production : 48kg/24H Dim (LxPxH) : 465x595x789mm + Pieds réglables 105/155mm	EAU	2398

KRUPPS LAVE-VERRE

Gamme Cube

Commandes DISPLAY ELECTRONIQUE ADVANCE ; Affichage des températures et du cycle sélectionné ; 4 cycles de lavage et rinçage réglables ; Température de lavage et rinçage réglable.

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
C327A	Puissance totale : 2,79KW Capacité cuve : 13L Hauteur utile : 240mm Dim (LxPxH) : 420x485x660 mm	35 X 35	2220
C432A	Puissance totale : 2,86KW Capacité cuve : 17L Hauteur utile : 278mm verre / 295mm assiette Dim (LxPxH) : 470x535x710 mm	40 X 40	2730

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
Pompe de vidange		C327A / C432A	190 / 305

COFFEE STATION

La COFFEE STATION est conçue pour optimiser le travail du barista. Elle est adapté pour des machines à percolation italienne 2 ou 3 groupes. Elle est créée sur une structure tubulaire solide en acier inox à section carrée (40x40mm), montée sur des roues pivotantes avec bloc-arrêt.

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
COFFEE STATION	Dim (LxPxH) : 1250x650x820 mm	40 X 40	2590

A. 2 Tiroirs de rangements pour accessoires et stockage café
B. 2 Dispenser pour gobelets, petits et grands (espresso et cappuccino), pour la vente à emporter
C. Speed rack, permettant d'avoir à proximité du Barista les bouteilles de lait et les sauces à topping
D. Plan de travail rétractable jusqu'à 43 cm pour dresser les préparations
E. Accès boite à marcs, reliée au Bac poubelle (E1), facilitant l'éjection de la galette de café
F. Des trous sont prévus pour le passage des câbles extérieurs et intérieurs

A

C

D

E

F

COCKTAIL STATION

La COCKTAIL STATION est conçue sur une structure tubulaire solide en acier inox à section carrée (40x40mm), montée sur des roues pivotantes avec bloc-arrêt.

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
COCKTAIL STATION	Dim (LxPxH) : 1550x554x907 mm	40 X 40	2390

Elle est munie de :

- Evier (33 x 23 cm) avec robinet extractible et échangeur chaud/froid
- Cuve glace isolée avec tuyau d'évacuation
- Bac pour stockage Verre (capacité 140 Verres)
- Speed rack 100cm, il permet d'avoir à proximité les bouteilles les plus utilisées
- Bottle shelf , Etage inferieur pour stockage bouteilles
- 5 Récipients avec couvercle en polycarbonate pour les condiments des cocktails (menthe, fruits frais)



COCKTAIL STATION MOBILE

La COCKTAIL STATION MOBILE est un bar mobile pliable. Idéal pour vos événements. Bâche frontale personnalisable. Bacs de rangement fournis (un seul couvercle pour les petits bacs).

MODELES	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
COCKTAIL STATION MOBILE	Dim déplié (LxPxH) : 1500x750x110mm Dim en caisse (LxPxH) : 450x640x88mm Poids : 55kg	MOBILE	2160

EN OPTION	CARACTERISTIQUES	VERSION	PRIX € HT
Bâche frontale personnalisable	Sur mesure à l'effigie de votre entreprise	Fichier HD ou vectoriel	90

BBS CONSULTING & EQUIPMENT
ZA la verdière 1, 10 bis rue André Marie Ampère
13880 Velaux

@ : contact@bb-solutions.fr
Tel : 04 42 34 22 63
Horaires : 9h - 12h & 13h - 17h

EQUIPMENT

PETITS EQUIPEMENTS PROFESSIONNEL

EDITION 2025

SOMMAIRE

1

EQUIPEMENTS & PRODUITS BARISTA

EQUIPEMENTS BARISTA / ENTRETIEN

P. 3 à 9

2

EQUIPEMENTS & PRODUITS BREWING

EQUIPEMENTS BREWING / TASSES

P. 10 à 15

3

EQUIPEMENTS BARTENDER

BARTENDING / FLAIR

P. 16 à 19

BARISTA

POT A LAIT				
MODELE	25 CL Acier	50 CL Acier	50 CL N/B	75 CL / 1 L
PRIX € HT	24.9	29.9	32.9	34.9 / 39.9

POT A CREME	
MODELE	50 ML
PRIX € HT	5.9

STYLET LATTE ART	
MODELE	Acier
PRIX € HT	6.9

TAMPER	
MODELE	Manche noir en bois 58 mm
PRIX € HT	29.9

BARISTA TAMPING MAT	
MODELE	Rectangle noir 24 x 16 cm
PRIX € HT	21

BARISTA

PRE TAMPER / TAMPUCK	
MODELE	Bois noir et acier
PRIX € HT	59

BLEND WHEEL SYSTEM	
MODELE	Acier
PRIX € HT	89

THERMOMETRE POT A LAIT	
MODELE	Acier
PRIX € HT	9

SAUPOUDREUSE CACAO	
MODELE	Acier
PRIX € HT	9.9

DISPENSER A TOPPING	
MODELE	Hauteur 18 cm x diametre 5 cm
PRIX € HT	2.9

BARISTA

VERRE CALIBREUR	
MODELE	60 ML
PRIX € HT	5.9

KNOCK BOX	
MODELE	165 MM
PRIX € HT	49.9

BALANCE HARIO		
MODELE	Classique	Plateau acier
PRIX € HT	51.58	83.25

BALANCE SMART V2	
MODELE	Noir
PRIX € HT	82.5

BALANCE ACAIA PEARL		
MODELE	Noir	Blanc
PRIX € HT	174.16	174.16

BARISTA

KIT BARISTA JUNIOR par BBS	
MODELE	POT A LAIT 25 CL + POT A LAIT 50 CL + TAMPER + STYLET + VERRE CALIBREUR
PRIX € HT	24.9 + 29.9 + 29.9 + 6.9 + 5.9 = ~~97.5~~ --> 87.5

KIT BARISTA AVANCE par BBS	
MODELE	POT A LAIT 25 CL + POT A LAIT 50 CL + CREMIERINE + TAMPER + STYLET + VERRE CALIBREUR + BALANCE
PRIX € HT	24.9 + 29.9 + 5.9 + 29.9 + 6.9 + 5.9 + 51.58 = ~~154.98~~ --> 133.33

KIT BARISTA EXPERT par BBS	
MODELE	POT A LAIT 25 CL + POT A LAIT 50 CL + CREMIERINE + TAMPER + STYLET + VERRE CALIBREUR + BALANCE HARIO + TAMPING MAT + KNOCK BOX + TIN PETIT + TIN GRAND + CUILLÈRE MÉLANGE + STRAINER
PRIX € HT	24.9 + 29.9 + 5.9 + 29.9 + 6.9 + 5.9 + 51.58 + 21 + 49.9 + 8.9 + 12.9 + 7.1 + 8.9 = ~~263.68~~ --> 225

ENTRETIEN

PINCEAU A CAFE DOUBLE EMBOUTS	
MODELE	Noir
PRIX € HT	15.2

BROSSE NETTOYAGE GROUPE	
MODELE	Rouge
PRIX € HT	4

PINCE LIFTY	
MODELE	Acier
PRIX € HT	8.9

FILTRE BORGNE - BLINDY	
MODELE	58 mm
PRIX € HT	8.9

KIT PULY AIDE DEMARRAGE	
MODELE	Echantillons Puly Caff, Grind, Milk + Brosse + Bac
PRIX € HT	24.9

ENTRETIEN

PULY CAFF - GROUPE EXTRACTION		
MODELE	900 GR	10 Sachets
PRIX € HT	13.9	8.9

PULY MILK - BUSE VAPEUR	
MODELE	1 L
PRIX € HT	14.9

PULY GRIND - MOULIN	
MODELE	10 Sachets
PRIX € HT	12.5

PULY HOPPER - TREMIE	
MODELE	200 ML
PRIX € HT	10.9

PULY IGIENIC - SURFACES & MACHINE	
MODELE	1 L
PRIX € HT	12.5

ENTRETIEN

PULY CLEANER - MACHINE AUTO	
MODELE	10 Sachets
PRIX € HT	12.9

FILTRE BRITA AQUAGUSTO	
MODELE	Filtre 100 L
PRIX € HT	9.9

KIT ENTRETIEN NETTOYAGE COMPLET PULY par BBS	
MODELE	PULYCAFF 900 GR + PULY MILK + 2 x PULY GRIND + PULY HOPPER + PULY IGIENIC + BROSSE GROUPE + FILTRE BORGNE
PRIX € HT	13.9 + 14.9 + 25 + 10.9 + 12.5 + 4 + 8.9 = ~~90~~ --> 77

BREWING LINE

MOCCAMASTER KGBT 741 SELECT	
MODELE	Isotherme Alu
PRIX € HT	220,83

MOCCAMASTER KGB 741 SELECT		
MODELE	Carafe verre - Alu	Carafe verre - Couleur
PRIX € HT	199.16	Sur demande

MOCCAMASTER CUP ONE	
MODELE	300 ML - Blanc
PRIX € HT	179.16

BOUILLOIRE ELECTRIQUE - TIMEMORE	
MODELE	Fish Smart - Noir - Réglage température
PRIX € HT	120.83

BOUILLOIRE ELECTRIQUE - BREWISTA	
MODELE	Réglage température - Blanche & ances style bois
PRIX € HT	165.83

BREWING LINE

DRIPPER V60 CERAMIQUE		
MODELE	Taille 1 - Blanc	Taille 1 - Rouge
PRIX € HT	19.92	19.92

DRIPPER V60 CERAMIQUE		
MODELE	Taille 2 - Blanc	Taille 2 - Rouge
PRIX € HT	20.75	21.58

DRIPPER V60 TRANSPARENT	
MODELE	Taille 2 - Transparent
PRIX € HT	19.92

CLEVER DRIPPER V60		
MODELE	Taille 1	Taille 2
PRIX € HT	18.25	20.75

CARAFE EN VERRE POUR DRIPPER			
MODELE	Taille 1	Taille 2	Taille 3
PRIX € HT	23.25	24.92	26.58

BREWING LINE

STATION V60 COMPATIBLE BALANCE	
MODELE	Transparent
PRIX € HT	45.75

POUR OVER KIT V60	
MODELE	Taille 2 - 100 Filtres - 1 Cuillere doseuse
PRIX € HT	16.58

AEROPRESS	
MODELE	Taille 2
PRIX € HT	39.92

CHEMEX		
MODELE	Taille 2	Taille 3
PRIX € HT	49.08	51.58

PISTON - FRENCH PRESS		
MODELE	Taille 1 - Bois d'olivier	Taille 2 - Bois d'olivier
PRIX € HT	74.92	91.58

BREWING LINE

SYPHON - DÉPRESSION		
MODELE	400 ML	600ML New
PRIX € HT	79.92	124.92

CARAFE PRÉPARATION CAFÉ GLAÇÉ	
MODELE	700 ML
PRIX € HT	24.92

MOULIN HARIO MANUEL	
MODELE	24g - Slim +
PRIX € HT	29.08

CUILLÈRE DÉGUSTATION	
MODELE	Argent
PRIX € HT	20.9

BOLS CUPPING	
MODELE	Lot de 6 unités
PRIX € HT	39.92

BREWING LINE

FILTRES NATURELS DRIPPER			
MODELE	Taille 1 (5x100)	Taille 2 (5x100)	Taille 3 (10x40)
PRIX € HT	28.75	30	37.5

FILTRES NATURELS CHEMEX		
MODELE	Taille 2	Taille 3
PRIX € HT	10.75	10.75

FILTRE NATURELS AEROPRESS	
MODELE	350 Filtres
PRIX € HT	6.25

TASSES PORCELAINE

TASSES ESPRESSO - FIRENZE - LOGO PERSONNALISABLE	
MODELE	Porcelaine - Firenze - Coquille d'oeuf - Logo 2 couleurs
QUANTITÉ MIN	144
SOUS TASSES	Comprises
DIMENSIONS	55 mm de hauteur / 66 mm de diametre / 68 ml
COULEUR	Noire ou Blanche
PRIX € HT	6.3

Ø 66 mm.
H 55 mm.
68cc



Ø 115 mm.

Ø 85 mm.
H 65 mm.
180cc



Ø 145 mm.

TASSES CAPPUCCINO - FIRENZE - LOGO PERSONNALISABLE	
MODELE	Porcelaine - Firenze - Coquille d'oeuf - Logo 2 couleurs
QUANTITÉ MIN	108
SOUS TASSES	Comprises
DIMENSIONS	65 mm de hauteur / 85 mm de diametre / 180 ml
COULEUR	Noire ou Blanche
PRIX € HT	7.45

BARTENDER LINE

TIN			
MODELE	Petit Acier	Grand Acier	Grand Couleur
PRIX € HT	8.9	12.9	13.9

PRESS LIME	
MODELE	Noir
PRIX € HT	14.5

STORE N' POUR - AVEC BEC VERSEUR	
MODELE	1 L
PRIX € HT	8.9

DOSEUR À BILLE	
MODELE	12 Pcs - 4 cl
PRIX € HT	36.9

METAL POUR	
MODELE	12 Pcs - Acier
PRIX € HT	28

BARTENDER LINE

FINE MESH STRAINER	
MODELE	Acier - Spécial cocktail
PRIX € HT	8.5

STRAINER	
MODELE	Acier
PRIX € HT	8.9

CUILLÈRE À MÉLANGE	
MODELE	Acier
PRIX € HT	7.1

PILON	
MODELE	Noir
PRIX € HT	9.6

PELLE À GLAÇE		
MODELE	Noir	Double - Blanc
PRIX € HT	9.9	23

BARTENDER LINE

TEST POURING	
MODELE	Transparent
PRIX € HT	9.9

JIGGER	
MODELE	Acier - 2 à 4 CL
PRIX € HT	4.9

OUVRE BOUTEILLE - BLADE	
MODELE	Noir & Acier
PRIX € HT	7.9

FLAIR BOTTLE	
MODELE	Blanc
PRIX € HT	29

BARTENDER LINE

BAR ORGANIZER	
MODELE	Noir
PRIX € HT	14.9

BAR MAT	
MODELE	Noir 7.5 X 68.5 CM
PRIX € HT	11.9

SERVICE MAT	
MODELE	Noir - 30.5 x 46 CM
PRIX € HT	19.9

N'hésitez pas à nous demander un devis ou des conseils techniques, les tarifs affichés ne prennent pas en compte la remise commerciale accordée en tant que candidat BBS et selon le volume de votre commande